



Číslo spisu:
OU-LE-OSZP-2024/000803-012

Levoča
10.07.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

vo veci vydania povolenia na užívanie vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky
a vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

Výrok

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) orgán štátnej vodnej správy a zároveň ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu Obce Dlhé Stráže, Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže, zastúpenej starostkou obce Bc. Zdenou Jurčíkovou zo dňa 19.06.2024 na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodných stavieb: „**Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže**“ a žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, po vykonanom kolaudačnom - vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, postupujúc v súlade s ustanovením § 73 ods. (11) vodného zákona, rozhodol takto:

**Obci Dlhé Stráže, Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže
IČO: 00 329 011,**

- p o v o ľ u j e -

I.

podľa ust. § 26 ods. (3) a (4) vodného zákona a ust. § 84 stavebného zákona

užívanie vodných stavieb:

„Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže“

počas skúšobnej prevádzky

zrealizovaných na pozemkoch v katastrálnom území Dlhé Stráže, okres Levoča:

- v KN parc. reg. „C“ č.: 376/1, 371, 37/2, 372/1, 369, 359/3, 330, 327, 404/3, 404/1, 392/2, 318, 316, 308, 310, 229, 235, 392, 237, 220, 217, 211/1, 211/2, 206/1, 206/2, 206/3, 203/3, 203/2, 203/1, 1609/4, 263, 266, 265, 269, 260, 256, 253, 251, 247, 244/1, 241, 1609/5, 1609/1, 155, 174, 188, 192, 400, 401, 399/1, 1609/6, 1764/2, 1766/3, 1595/10, 1595/11, 106, 108/6, 403, 392/2, 376/1, 841/1, 371, 372/1, 369,
- v KN parc. reg. „E“ č.: 22/2, 36, 39/1, 39/2, 587, 595/2, 635, 630, 631/1, 633

A. Popis stavby, ktorá je predmetom konania o dočasnom užívaní stavby:

1) „Splašková kanalizácia“ :

„Kanalizácia Dlhé Stráže

Pre odkanalizovanie splaškových vôd obce Dlhé Stráže bola zrealizovaná obecná splašková kanalizácia. Všetky stoky sú spoločne zaústené do ČOV.

Verejná kanalizácia v zmysle porealizačného zamerania pozostáva z:

- Stoka „A“ je napojená do ČOV. Je ukončená v km 1,264 a šachte Š1.
- Stoka „B“ je napojená do stoky A. Dĺžka stoky je 232,0 m.
- Stoka „C“ je napojená do Š37 na stoke A. Je ukončená v km 0,062 a šachte Š174.
- Stoka „C1-1“ je napojená do Š101 na stoke A. Je ukončená v km 0,403 a šachte Š5.
- Stoka „C2-1“ je napojená do Š148 na stoke C2. Je ukončená v km 0,020 a šachte Š149.
- Stoka „C-3“ je napojená do Š154 na stoke C. Je ukončená v km 0,280 a šachte Š165.
- Stoka „C-3-1“ je napojená do Š160 na stoke C-3. Je ukončená v km 0,079 a šachte Š168.
- Stoka „C-2“ je napojená do stoky C. Dĺžka stoky je 428,0 m.

Celková dĺžka kanalizácií tejto stavby je 2768,0 m.

2) „ČOV Dlhé Stráže“:

SO 04 – Prepojovacie potrubia

Stoka PP je napojená do Š 124 stoky A stavby „Kanalizácia Dlhé Stráže“. Stoka PP je obtokom ČOV od Š 125 po Š 130. Š 130 je sútokovou šachtou odtoku vyčistených vôd z ČOV a obtokovej vetvy PP. Od Š 130 až do vyústenia do recipientu je stoka pokračovaná cez merný objekt a Š 131, 133, 122 a 71 ako výustný objekt.

Celková dĺžka kanalizácie prepojovacích potrubí PVC DN 200 tejto stavby je 55,17 m.

Kontrolné šachty sú železobetónové rozmiestňované tak, aby boli situované v lomoch trasy.

V rámci ČOV Dlhé Stráže boli zrealizované :

SO 01 ČOV Stavebná časť, statika

- ČOV Stavebná časť, statika
- Nádrž pre bubnový mikrositový filter
- Elektroinštalácia + bleskozvod
- Zdravotechnická inštalácia

SO 02 Spevnené plochy

SO 03 Oplotenie

SO 04 Potrubné prepojenia

SO 05 Vodovodná prípojka

SO 06 VN prípojka

SO 06 VN Trafostanica – Prepojenie odberného miesta

PJ101 Strojno-technologické zariadenie ČOV – Technológia

- PP, Uvedenie do prevádzky
- Čerpacia stanica + Mechanické predčistenie
- Biologický stupeň
- Kalové hospodárstvo

PJ102 Strojno-technologické zariadenie ČOV – NN rozvody pre technológiu ČOV

Kanalizácia, stoka A km 0,485-0,745

Pre vodné stavby: „**Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže**“, boli vydané nasledujúce rozhodnutia:

- rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydal pre Obec Dlhé Stráže bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: SP 189/2000/De-v1t zo dňa 1.2.2000, právoplatné dňom 15.3.2000
- povolenie pre vodnú stavbu vydal pre Obec Dlhé Stráže bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: ŠVS 975/2000-Ke zo dňa 11.5.2000, právoplatné dňom 29.6.2000,
- zmena vodnej stavby pred dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 323/2002-Ke zo dňa 25.2.2002, právoplatné dňom 21.3.2002,
- zmena č. 2 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 23784/4704-02 KM zo dňa 22.12.2003, právoplatné dňom 22.12.2003,
- zmena č. 3 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 291/112-02/2004 KM zo dňa 15. 3.2004, právoplatné dňom 29. 3.2004,
- zmena č. 3 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 2010/00414/06-FB zo dňa 2. 9.2010, právoplatné dňom 11.1.2011,
- zmena č. 4 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: 2015/001045/003/FB zo dňa 9.11.2015, právoplatné dňom 14.12.2015,
- zmena č. 5 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: OU-LE-OSZP-2020/000666-006 zo dňa 4.8.2020, právoplatné dňom 2.9.2020,
- zmena č. 6 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: OU-LE-OSZP_2021/000904-003 zo dňa 01.07.2021, právoplatné dňom 4.8.2021.

Stavba obsahuje náležitosti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Nepodstatné zmeny – odchýlky skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní boli opísané v popise vodných stavieb. Tieto zmeny si nevyžadujú osobitné konanie. Pri miestnom zisťovaní neboli v kolaudačnom konaní na stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili dočasnému užívaniu vodných stavieb.

B. Účel užívania stavby:

Účelom dočasného užívania vodných stavieb je zabezpečenie odvádzania splaškových vôd z obce Dlhé Stráže prostredníctvom verejnej kanalizácie do čistiarne odpadových vôd Dlhé Stráže a zabezpečenie čistenia splaškových vôd v čistiarni odpadových vôd Dlhé Stráže.

C. Podmienky povolenia:

- 1. Zabezpečiť vykonanie skúšobnej prevádzky vodných stavieb: „Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže“ s termínom jej ukončenia do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia**

právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Stavba sa bude používať na účel, na ktorý bola zriadená.
3. V súlade s § 86 ods. (1) stavebného zákona udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
4. Počas užívania stavby počas skúšobnej prevádzky je vlastník povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
5. Vodné stavby bude prevádzkovať, spravovať a udržiavať VaK SERVIS, s.r.o., zastúpená Ing. Jarmilou Peškovou, Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad na základe Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku č. 228/2023 zo dňa 02.11.2023, uzatvorenej v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Zabezpečiť užívanie vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky v súlade s „Provozným rádom pro zkušební provoz vodního díla“, ktorý vypracovala spoločnosť BMTO GROUP a.s., do ktorého je potrebné doplniť údaje o predmetných vodných stavbách.
7. Vykonávať pravidelnú kontrolu, údržbu a revízie vodných stavieb v zmysle noriem v platnom znení.
8. Akékoľvek závady a zistené nedostatky počas užívania vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky odstraňovať pod odborným dohľadom a v súlade so stavebným zákonom a vodným zákonom v platnom znení a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
9. Vodné stavby zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. Dodržať podmienky uzatvorených zmlúv.
11. Po ukončení skúšobnej prevádzky vodných stavieb: „**Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže**“ predložiť orgánu štátnej vodnej správy vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV s kapacitou 850 EO po stránke konštrukčnej, technologickej, prevádzkových podmienok, po stránke hydraulického a látkového zaťaženia spolu s výsledkami rozborov odpadových vôd, doplnené o stanovisko správcu vodného toku a v prípade vyhovujúcich výsledkov skúšobnej prevádzky podať Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (povolenia na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky) spolu so žiadosťou o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V kolaudačnom - vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby počas skúšobnej prevádzky.

II.

podľa § 21 ods. (1) písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

vypúšťanie odpadových vôd

z výustného objektu, prečistených v mechanicko-biologickej ČOV s kapacitou 850 EO, do vodného toku **Bezmenný potok Dlhé Stráže**.

Veľkosť zdroja (EO) : 501 – 2000

A. Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd:

| Priemerný prietok Q_{priem} (l/s) | Maximálny prietok Q_{max} (l/s) | Q_{24} (m ³ /deň) | Q_{rok} (m ³ /rok) |
|---|---|--------------------------------|--|
| 1,48 | 2,95 | 127,50 | 460537,5 |

2. Povolené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd na odtoku z výústneho objektu do vodného toku **Bezmenný potok Dlhé Stráže** v súlade s emisnými a imisnými limitmi podľa Prílohy č. 6: Časť A.1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky číslo 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice v stanovisku číslo SVP 13297/2024/3 zo dňa 02.07.2024:

| Ukazovateľ | Koncentračné hodnoty [mg.l ⁻¹] | | Bilančné hodnoty | |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|
| | Priemerná „p“ | Maximálna „m“ | [kg.deň ⁻¹] | [t.rok ⁻¹] |
| CHSK _{Cr} | 55 | 170 | 7,01 | 2,56 |
| BSK ₅ | 17 | 60 | 2,17 | 0,79 |
| NL | 30 | 60 | 3,82 | 1,39 |
| pH | 6,0 – 9,0 | | | |

3. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané kontinuálne cez výústny objekt:

- do vodného toku **Bezmenný potok Dlhé Stráže**, ktorý je ľavostranným prítokom drobného vodného toku Bicír (hydrologické číslo 4-32-01-3033)
 - nachádzajúci sa na ľavom brehu,
 - v riečnom kilometri 0,050,
 - v profile **Dlhé Stráže**,
 - hydrologické číslo: 4-32-01-3044.
4. Množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd na odtoku z ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO sledovať v pravidelných intervaloch s početnosťou **6 x ročne** po dobu platnosti povolenia a **viesť evidenciu meraní**.
5. Miesto odberu vzoriek vyčistených odpadových vôd odtekajúcich z ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO: Vzorky odpadových vôd budú odoberané v mernom objekte **na odtoku z ČOV a aj na výústnom objekte** nachádzajúcom sa na parcele v KN „E“ č. 765 (vzorky sa neodoberajú počas neobvyklých situácií, pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v ČOV a pod.).
6. Rovnakým postupom ako vypúšťané odpadové vody bude z dôvodu zhodnotenia účinnosti čistenia **6 x ročne** súbežne monitorované množstvo a kvalita surovej odpadovej vody **na prítoku** do ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO. **Miesto odberu vzoriek bude na prítoku vo výtláčnom potrubí čerpadiel.**
7. Miesta odberov vzoriek odpadových vôd na prítoku do ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO a na odtoku z ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO výrazne označiť a značenia udržiavať celoročne v dobrom stave.

8. Sledovanie prietoku (množstva) vyčistených odpadových vôd z ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO bude zabezpečené prostredníctvom merača pretečeného objemu vody s voľnou hladinou – sekundárne zariadenie.
9. Počet odberu vzoriek odpadových vôd odtekajúcich z ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO: **6-krát ročne** v súlade s Prílohou č. 7, Tabuľka č. 1, Veľkosť zdroja 501 – 2000 (EO) k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky číslo 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
10. Spôsob odberu vzoriek podľa Prílohy č. 7, bodu 2. k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd pre zdroje od 501 do 2 000 EO: **Hodnoty „m“ aj „p“ sledovať v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách**, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Vzorky odoberať v čase od 7.⁰⁰ hod do 16.⁰⁰ hod..
11. Rozbory vzoriek odpadových vôd budú vykonávané v povolených ukazovateľoch: **CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, pH, prostredníctvom akreditovaného laboratória** určeného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 36 ods. (9) vodného zákona a v zmysle § 5 ods. (13) a ods. (14) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a odporúčanými metódami stanovenia sledovaných ukazovateľov podľa Prílohy č. 3 časť B vyššie uvedeného Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z.,.
12. Z celkového počtu 6 odobratých vzoriek, je prípustná jedna vzorka s koncentraciami prekračujúcimi prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ pre vypúšťanie komunálnych odpadových vôd počas posledných 12 mesiacov (Príloha č. 8 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd). Ustanovená „m“ hodnota je stanovená ako neprekročiteľná.
13. Vo vypúšťaných odpadových vodách sledovať okrem limitných ukazovateľov aj ďalšie ukazovatele vyplývajúce z požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na vykonávanie a rozsah rozborov odpadových vôd.
14. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd vykonávať certifikovanými meradlami. O meraniach viesť priebežnú evidenciu. Uviesť druh a miesto osadenia príslušného meradla.
15. Výsledky rozborov odpadových vôd predložiť v písomnej resp. digitálnej forme po ukončení skúšobnej prevádzky ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO.
16. Predkladať správcovi významných vodných tokov SVP, š.p., OZ Košice hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd z ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO 2-krát ročne (vždy k 31. októbru a k 31. januáru bežného roka) na predpísaných tlačivách v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17. Zmeny vyplývajúce z nového povolenia zapracovať do príslušných častí Prevádzkového poriadku ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO. K prevádzkovému poriadku priložiť aktuálnu technologickú schému ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO a zabezpečiť uloženie jedného písomného vyhotovenia na ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO.
18. Počas prevádzky ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO zabezpečiť likvidáciu kalu z ČOV oprávnenou organizáciou, ktorou je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, podľa zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o likvidácii odpadových vôd (druh odpadových vôd: 190805 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd) číslo: 4/2024/PKaČOV/SNV zo dňa 21.05.2024.
19. Do príloh Prevádzkového poriadku ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO zaradiť aj zmluvu na likvidáciu kalu s organizáciou, ktorá má oprávnenie na odber, úpravu, zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadov a oprávnený subjekt na prevádzkovanie kanalizácie a ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

20. Opevniť brehy na obe strany výustného objektu v dĺžke min. 2 m vhodným opevnením tak, aby výustný objekt lícoval so svahom a bol zviazaný s opevnením brehu koryta vodného toku.
21. Výustný objekt do recipientu udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečiť k nemu celoročne bezproblémový prístup.
22. Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa časovo obmedzuje **do nadobudnutia právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetných vodných stavieb a nového povolenia na osobitné užívanie vôd.**
23. V predstihu min. 60 kalendárnych dní pred skončením platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV a na skúšobnú prevádzku ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO predložiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice na zaujatie stanoviska vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu a návrhom limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie a s aktuálnym posúdením vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient a zdokladovaním platných údajov o prietoku Q_{355} a kvalite vody v recipiente.
24. V priebehu skúšobnej prevádzky vyhodnotiť na základe výsledkov rozborov odpadovej vody vplyv vypúšťaného znečistenia v sledovaných ukazovateľoch na vodný tok **Bezmenný potok Dlhé Stráže.**
25. Dodržať podmienky uzatvorených zmlúv.
26. Po ukončení skúšobnej prevádzky ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO predložiť na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO spolu s výsledkami rozborov odpadových vôd, doplnené o stanovisko správcu vodného toku a v prípade vyhovujúcich výsledkov skúšobnej prevádzky podať žiadosť o vydanie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd spolu s Návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia (povolenia na uvedenie vodných stavieb do trvalej prevádzky). K žiadosti o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd doložiť vypracované vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV **Dlhé Stráže** s kapacitou 850 EO z hľadiska nakladania s odpadovými vodami, tabelárne prehľady výsledkov realizovaného monitoringu, návrh limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie s posúdením vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient, odsúhlasené Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, Košice.

B. Povinnosti užívateľa vôd:

1. V zmysle ust. § 6 ods. (6) vodného zákona ten, kto vypúšťa odpadové alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m³ ročne alebo nad 1 000 m³ mesačne z domácnosti a ten, kto produkuje a vypúšťa odpadové vody, osobitné vody alebo geotermálne vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd na základe povolenia podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona, je povinný oznamovať údaje o týchto vypúšťaných vodách a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. (2) písm. d) vodného zákona raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
2. Podľa ust. § 79 ods. (4) vodného zákona **poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten**, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1 000 m³ za mesiac **a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia** ustanovené vo vykonávacom predpise vydanom podľa § 81 ods. (1) písm. e) vodného zákona a ten, kto vypúšťa geotermálne vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1 000 m³ za mesiac.

C. Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané

na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia (§ 22 ods. 1 vodného zákona).

2. Povolenie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb. Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť a to podľa podmienok ustanovenia § 24 vodného zákona.
3. Udelené povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká podľa podmienok § 25 vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia vo veci osobitného užívania vôd.

III.

podľa ustanovenia § 24 ods. (2) písm. b) vodného zákona **r u š í:** bod II. povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd stanovené v bode A. vo výrokovej časti rozhodnutia na strane 6, 7, 8, ktoré vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod číslom: OU-LE-OSZP-2021/000904-003 dňa 01.07.2021, právoplatné dňom 4.8.2021, a ktorým bolo povolené vypúšťanie odpadových vôd § 21 ods. (1) písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Odôvodnenie

Obec Dlhé Stráže, Dlhé Stráže 13, 054 01 Dlhé Stráže, IČO: 00329011, zastúpená starostkou obce Bc. Zdenou Jurčíkovou, podala na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 19.06.2024 ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodných stavieb: „**Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže**“, na pozemkoch v katastrálnom území Dlhé Stráže, okres Levoča:

- v KN parc. reg. „C“ č.: 376/1, 371, 37/2, 372/1, 369, 359/3, 330, 327, 404/3, 404/1, 392/2, 318, 316, 308, 310, 229, 235, 392, 237, 220, 217, 211/1, 211/2, 206/1, 206/2, 206/3, 203/3, 203/2, 203/1, 1609/4, 263, 266, 265, 269, 260, 256, 253, 251, 247, 244/1, 241, 1609/5, 1609/1, 155, 174, 188, 192, 400, 401, 399/1, 1609/6, 1764/2, 1766/3, 1595/10, 1595/11, 106, 108/6, 403, 392/2, 376/1, 841/1, 371, 372/1, 369,
- v KN parc. reg. „E“ č.: 22/2, 36, 39/1, 39/2, 587, 595/2, 635, 630, 631/1, 633.

Dňom podania bolo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté kolaudačné konanie.

Pre vodné stavby: „**Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže**“, boli vydané nasledujúce rozhodnutia:

- rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydal pre Obec Dlhé Stráže bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: SP 189/2000/De-v1t zo dňa 1.2.2000, právoplatné dňom 15.3.2000
- povolenie pre vodnú stavbu vydal pre Obec Dlhé Stráže bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: ŠVS 975/2000-Ke zo dňa 11.5.2000, právoplatné dňom 29.6.2000,

- zmena vodnej stavby pred dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 323/2002-Ke zo dňa 25.2.2002, právoplatné dňom 21.3.2002,
- zmena č. 2 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 23784/4704-02 KM zo dňa 22.12.2003, právoplatné dňom 22.12.2003,
- zmena č. 3 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 291/112-02/2004 KM zo dňa 15. 3.2004, právoplatné dňom 29. 3.2004,
- zmena č. 3 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 2010/00414/06-FB zo dňa 2. 9.2010, právoplatné dňom 11.1.2011,
- zmena č. 4 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: 2015/001045/003/FB zo dňa 9.11.2015, právoplatné dňom 14.12.2015,
- zmena č. 5 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: OU-LE-OSZP-2020/000666-006 zo dňa 4.8.2020, právoplatné dňom 2.9.2020,
- zmena č. 6 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: OU-LE-OSZP_2021/000904-003 zo dňa 01.07.2021, právoplatné dňom 4.8.2021.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené nasledujúce doklady:

- rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydal pre Obec Dlhé Stráže bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: SP 189/2000/De-vlt zo dňa 1.2.2000, právoplatné dňom 15.3.2000
- povolenie pre vodnú stavbu vydal pre Obec Dlhé Stráže bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: ŠVS 975/2000-Ke zo dňa 11.5.2000, právoplatné dňom 29.6.2000,
- zmena vodnej stavby pred dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 323/2002-Ke zo dňa 25.2.2002, právoplatné dňom 21.3.2002,
- zmena č. 2 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 23784/4704-02 KM zo dňa 22.12.2003, právoplatné dňom 22.12.2003,
- zmena č. 3 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 291/112-02/2004 KM zo dňa 15. 3.2004, právoplatné dňom 29. 3.2004,
- zmena č. 3 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 2010/00414/06-FB zo dňa 2. 9.2010, právoplatné dňom 11.1.2011,
- zmena č. 4 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: 2015/001045/003/FB zo dňa 9.11.2015, právoplatné dňom 14.12.2015,
- zmena č. 5 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: OU-LE-OSZP-2020/000666-006 zo dňa 4.8.2020, právoplatné dňom 2.9.2020,
- zmena č. 6 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: OU-LE-OSZP_2021/000904-003 zo dňa 01.07.2021, právoplatné dňom 4.8.2021.
- projektová dokumentáciu overená vo vodoprávnom konaní,
- zápis o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby,

- stavebný denník,
- prehlásenie stavebného dozora Ing. Františka Mravu Ev.č.05089 o výkone stavebného dozora,
- porealizačné zameranie kanalizácie, ČOV, prepojovacieho potrubia stavby „Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže, SO 01 – Kanalizácia a SO 04 – Prepojovacie potrubia“,
- dokumentácia skutočného realizovania stavby „Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže, SO 01 – Kanalizácia a SO 04 – Prepojovacie potrubia“
- Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku č. 228/2023 zo dňa 04.08.2021, uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- Zmluva o likvidácii odpadových vôd (druh odpadových vôd: 190805 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd) číslo: 4/2024/PKaČOV/SNV zo dňa 21.05.2024,
- súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, vydala Obec Dravce pod číslom : R2021/0649 dňa 02.06.2021 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
- Hydrologické údaje z požadovaných profilov od SHMÚ, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, Ďumbierska 26, 041 17 Košice, číslo: 305- 4080/2020/12778 zo dňa 25.11.2020,
- Údaje o kvalite vody v recipientoch od SHMÚ, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, Odbor Kvalita povrchových vôd, číslo: 302- /2020/ zo dňa 09.12.2020,
- Hydrologické údaje z požadovaných profilov od SHMÚ, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, Ďumbierska 26, 041 17 Košice, číslo: 305- 4267/2020/13887 zo dňa 07.01.2021,
- Údaje o kvalite vody v recipientoch od SHMÚ, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, Odbor Kvalita povrchových vôd, číslo: 302-1870/2021/1795 zo dňa 01.02.2021,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (atesty, certifikáty, tlakové skúšky, komplexné skúšky technologického zariadenia ČOV, revízná správa elektrického zariadenia ČOV, osvedčenie o akosti a kompletnosti ČOV, skúšky vodotesnosti nádrží a kanalizačných potrubí):

Protokoly o skúške – vodotesnosť kanalizačného potrubia,

Protokoly o skúške – vodotesnosť kanalizačných šácht,

Protokol o vykonaní tlakovej skúšky potrubia vody

Protokol o odovzdaní staveniska zo dňa 09.06.2023

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže, číslo: 01/2023 zo dňa 24.11.2004,

Zápis o prevzatí dokončených stavebných prác zo dňa 6.12.2001,

Zápis o prevzatí dokončených stavebných prác zo dňa 19.11.2002,

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 112001 zo dňa 30.11.2001,

Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku vodnej stavby ČOV 850EO z marca 2024,

Protokol o zaškolení obsluhy zariadenia ČOV Dlhé Stráže zo dňa 08.02.2004,

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia východisková, Objekt: PJ 0102 – Strojnotechnologické zariadenie ČOV, NN rozvody pre technológiu ČOV, vykonaná dňa 27.02.2024 revíznym technikom Jaroslavom Jurigom,

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia východisková, Objekt: PJ 0102 – Strojnotechnologické zariadenie ČOV, NN rozvody pre technológiu ČOV, vykonaná dňa 19.01.2024 revíznym technikom Jaroslavom Jurigom,

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia východisková, Objekt: SO 01 – ČOV Dlhé Stráže – časť Elektro, vykonaná dňa 19.01.2024 revíznym technikom Jaroslavom Jurigom,

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške systému ochrany pred Bleskom LPS – bleskozvod východisková, Objekt: SO 01 – ČOV Dlhé Stráže, vykonaná dňa 19.01.2024 revíznym technikom Jaroslavom Jurigom,

Osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického,

Odborné stanovisko k úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického č. S2023/03168/EIC IO/EZ vykonanú Ing. Marekom Benkom dňa 12.12.2023,

Osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického č. S2023/03168/EIC IO/EZ zo dňa 13.12.2023,

Inšpekčný certifikát o kontrole pracovného prostriedku S2024/00234/EIC IO/STR zo dňa 04.03.2024,
Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického
č. S2023/03206/EIC IO/EZ zo dňa 11.12.2023,
Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia elektrického
č. S2024/00265/EIC IO/EZ zo dňa 29.01.2024,
Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením č. S2021/01077/EIC
IO/STA zo dňa 02.06.2021,
Porealizačné zameranie – energetika, technicko – geodetická dokumentácia
Dokumentácia skutočného realizovania stavby
Porealizačné zameranie kanalizácie, ČOV, prepojovacieho potrubia
Certifikát o overení č. 0313/331.15/24 – merač pretečeného objemu vody s voľnou hladinou –
sekundárne zariadenie.

Orgán štátnej vodnej správy na základe predloženého Návrhu obce Dlhé Stráže, oznámil listom číslo: OU-LE-OSZP-2024/000803-003 dňa 25.06.2024 podľa § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súlade s § 73 vodného zákona a § 80 stavebného zákona, začatie konania vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby počas skúšobnej prevádzky podľa § 26 ods. (3), (4) vodného zákona a § 84 stavebného zákona a konania vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona dotknutým orgánom, dotknutým organizáciám, známym účastníkom a zároveň v súlade s § 21 správneho poriadku, k prejednaniu predloženého návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08. júla 2024, so stretnutím pozvaných v budove Obecného úradu Dlhé Stráže. Toto oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. (4) vodného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou. Orgán štátnej vodnej správy súčasne v predmetnom oznámení požiadal, aby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia Obec Dlhé Stráže doplnila nasledujúce doklady: stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, vyjadrenie Okresného úradu v Levoči, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva.

Orgán štátnej vodnej správy v predmetnom oznámení o začatí kolaudačného – vodoprávneho konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, aby si svoje námietky, stanoviská a pripomienky ku konaniu uplatnili v súlade s § 80 ods. (2) stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Podľa ust. § 33 ods. (2) správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby mali možnosť k podkladom pre rozhodnutie, nedostatkom v ňom uvedeným ako aj spôsobu zistenia vyjadriť sa, resp. navrhnúť jeho doplnenie, navrhopvať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili: starostka obce Dlhé Stráže, zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, zástupkyňa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči, zástupca spoločnosti CEDIS, s.r.o., zástupkyňa spoločnosti VaK SERVIS, s.r.o. a orgán štátnej vodnej správy. Na ústnom pojednávaní bolo prerokované nasledujúce: orgán štátnej vodnej správy oboznámil prítomných s predmetom konania a vykonal miestnu ohliadku zrealizovanej stavby. Obec Dlhé Stráže k ústnemu pojednávaniu predložila chýbajúce doklady : stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice číslo SVP 13297/2024/3 zo dňa 02.07.2024 a vyjadrenie Okresného úradu v Levoči, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva : OU-LE-OSZP-2024/000841-002 zo dňa 03.07.2024.

Po nahliadnutí do stavebných - vodoprávnych povolení, je konštatovaná skutočná odsúhlasená realizácia vodných stavieb a to v kolaudačnom konaní stavby:

- pre: „Kanalizáciu Dlhé Stráže“:

Pre odkanalizovanie splaškových vôd obce Dlhé Stráže bola zrealizovaná obecná splašková kanalizácia. Všetky stoky sú spoločne zaústené do ČOV.

Verejná kanalizácia v zmysle porealizačného zamerania pozostáva z:

- Stoka „A“ je napojená do ČOV. Je ukončená v km 1,264 a šachte Š1.
- Stoka „B“ je napojená do stoky A. Dĺžka stoky je 232,0 m.
- Stoka „C“ je napojená do Š37 na stoke A. Je ukončená v km 0,062 a šachte Š174.
- Stoka „C1-1“ je napojená do Š101 na stoke A. Je ukončená v km 0,403 a šachte Š5.
- Stoka „C2-1“ je napojená do Š148 na stoke C2. Je ukončená v km 0,020 a šachte Š149.
- Stoka „C-3“ je napojená do Š154 na stoke C. Je ukončená v km 0,280 a šachte Š165.
- Stoka „C-3-1“ je napojená do Š160 na stoke C-3. Je ukončená v km 0,079 a šachte Š168.
- Stoka „C-2“ je napojená do stoky C. Dĺžka stoky je 428,0 m.

Celková dĺžka kanalizácií tejto stavby je 2768,0 m.

- pre: „ČOV Dlhé Stráže“:

SO 04 – Prepojovacie potrubia

Stoka PP je napojená do Š 124 stoky A stavby „Kanalizácia Dlhé Stráže“. Stoka PP je obtokom ČOV od Š 125 po Š 130. Š 130 je sútokovou šachtou odtoku vyčistených vôd z ČOV a obtokovej vetvy PP. Od Š 130 až do vyústenia do recipientu je stoka pokračovaná cez merný objekt a Š 131, 133, 122 a 71 ako výustný objekt.

Celková dĺžka kanalizácie prepojovacích potrubí PVC DN 200 tejto stavby je 55,17 m.

Kontrolné šachty sú železobetónové rozmiestňované tak, aby boli situované v lomoch trasy.

V rámci ČOV Dlhé Stráže boli zrealizované :

SO 01 ČOV Stavebná časť, statika

- ČOV Stavebná časť, statika
- Nádrž pre bubnový mikrositový filter
- Elektroinštalácia + bleskozvod
- Zdravotechnická inštalácia

SO 02 Spevnené plochy

SO 03 Oplotenie

SO 04 Potrubné prepojenia

SO 05 Vodovodná prípojka

SO 06 VN prípojka

SO 06 VN Trafostanica – Prepojenie odberného miesta

PJ101 Strojno-technologické zariadenie ČOV – Technológia

- PP, Uvedenie do prevádzky
- Čerpacia stanica + Mechanické predčistenie
- Biologický stupeň
- Kalové hospodárstvo

PJ102 Strojno-technologické zariadenie ČOV – NN rozvody pre technológiu ČOV

Kanalizácia, stoka A km 0,485-0,745.

Po preskúmaní predložených dokladov a vykonanej miestnej ohliadke bolo zistené, že vodné stavby sú prevádzky schopné, boli vybudované v súlade s vydanými stavebnými - vodoprávnymi povoleniami. Vodné stavby obsahujú náležitosti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Pri miestnom zisťovaní neboli v kolaudačnom konaní na vodných stavbách zistené nedostatky, ktoré by bránili ich užívaniu počas skúšobnej prevádzky. Z uskutočneného ústneho

pojednávania bol vypracovaný v zmysle § 81 stavebného zákona Protokol o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania číslo: OU-LE-OSZP-2024/000803-005.

Dňa 09.07.2024 boli orgánu štátnej vodnej správy emailom doručené od obce Dlhé Stráže doklady k vyhodnocovacej jednotke.

Dňa 09.07.2024 bolo orgánu štátnej vodnej správy emailom doručené od Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, stanovisko správcu vodného toku k odsúhlaseniu výustného objektu, číslo: SVP 13645/2024/2 zo dňa 09.07.2024.

Dňa 10.07.2024 bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča, stanovisko na účely kolaudácie stavby číslo: ORHZ-LE1-2024/000199-005 zo dňa 08.07.2024.

Dňa 10.07.2024 Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, osobne orgánu štátnej vodnej správy ku protokolu z kolaudačného konania písomne odsúhlasil vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby. Zároveň uviedol, že písomné stanovisko bude zaslané orgánu štátnej vodnej správy z Inšpektorátu práce Prešov po vydaní kolaudačného rozhodnutia v zákonom stanovenej lehote.

Orgán štátnej vodnej správy v kolaudačnom – vodoprávnom konaní rozhodoval podľa § 26 ods. (3) a (4) vodného zákona, § 84 stavebného zákona a podľa ustanovení § 21 vodného zákona, § 24 ods. (2) vodného zákona, § 36 vodného zákona v súlade s § 73 vodného zákona. Pri tom sa riadil § 33, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Pridržiaval sa tiež ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. (vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Pri rozhodovaní o vydaní povolenia na osobitné užívanie vôd počas skúšobnej prevádzky ČOV s kapacitou 850 EO, boli limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd stanovené pre veľkosť zdroja 501 – 2000 EO podľa Prílohy č. 6, Časť A.1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z. a v súlade s podmienkami uvedenými v stanovisku správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, SVP 13297/2024/3 zo dňa 02.07.2024.

V priebehu kolaudačného - vodoprávneho konania neboli vznesené námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky a k vydaniu nového povolenia na osobitné užívanie vôd. Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Vzhľadom ku skutočnosti, že užívanie vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky a osobitné užívanie vôd nie je v rozpore s verejným záujmom, nebude mať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, neohrozuje práva ani záujmy iných, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je Obec Dlhé Stráže od správneho poplatku oslobodená.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Blanka Forraiová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyvesené na úradnej tabuli v obci Dlhé Stráže po dobu 15-tich dní a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým - rozhlasom a zároveň zverejnené aj na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : [10.7.2024](#)

Zvesené dňa :

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá zabezpečila vyvesenie vyhlášky

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá zabezpečila zvesenie vyhlášky